

30. Jg. / Nr. 4 / April 2020

## Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab April 2020

### Informationsstand April 2020

**ROT** → **GRÜN**

#### Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostensparnis € pro Packung*
<b>C01 HERZTHERAPIE</b>					
<b>C01EB17 Ivabradin</b>					
Ivabradine "Accord" 5 mg Filmtabl.	28 Stk.	T2	-	6,70	<b>18,20</b> <b>29,30</b> Erstanbieter nicht im EKO
	56 Stk.	T2	(3)	13,05	
7,5 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	-	6,70	<b>18,20</b> <b>29,30</b> Erstanbieter nicht im EKO
	56 Stk.	-	(3)	13,05	
Aus der Perspektive der SV-Träger hatte die Streichung von Procoralan aus dem EKO per 1.4.2019 die Konsequenz der Kostenreduktion für Ivabradin-Präparate um über 60 %, und das bei stabilen Verordnungszahlen- und Patientenzahlen.					
<b>C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM</b>					
<b>C09DX01 Valsartan, Amlodipin und Hydrochlorothiazid</b>					
Amlodipin/Valsartan/HCT "1A Pharma" 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(3)	9,80	<b>18,60</b>
	28 Stk.	-	(3)	9,80	
	28 Stk.	-	(3)	9,80	
	28 Stk.	-	(3)	9,80	
Amlodipin/Valsartan/HCT "Krka" 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(3)	10,45	<b>18,65</b>
	30 Stk.	-	(3)	10,45	
	30 Stk.	-	(3)	10,45	
	30 Stk.	-	(3)	10,45	
Amlodipin/Valsartan/HCT "Sandoz" 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(3)	9,80	<b>18,60</b>
	28 Stk.	-	(3)	9,80	

\* Vergleich zum Listenpreis des Erstanbieterpräparates in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: April 2020)  
PM: Arzneispezialitäten, für die eine Vereinbarung über ein Preismodell mit dem vertriebsberechtigten Unternehmen vorliegt.

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung
10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(3)	9,80	18,60
10 mg/160 mg/25 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(3)	9,80	18,60
<b>Amlodipin/Valsartan/HCT "Stada"</b>					
5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(3)	9,60	18,80
5 mg/160 mg/25 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(3)	9,60	18,80
10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(3)	9,60	18,80
10 mg/160 mg/25 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(3)	9,60	18,80
10 mg/320 mg/25 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(3)	9,60	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
Mit den Kombinationspräparaten von Amlodipin, Valsartan und HCT sind die Präparate analog zum Originärpräparat Exforge HCT in allen Stärken generisch verfügbar. Die Generika haben im Unterschied zum Erstanbieter Exforge HCT keine IND-Einschränkung.					
<b>C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN</b>					
<b>C10AA07 Rosuvastatin</b>					
Rosuvastatin "Actavis Group" 5 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(3)	5,55	25,45 Erstanbieter nicht im EKO
<b>J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>					
<b>J01XX01 Fosfomycin</b>					
Cystium 3 g Plv. zur Herst. einer Lsg. zum Einnehmen	1 Stk.	-	-	3,20	3,20
Cystium ist das erste Nachfolgepräparat zu Monuril.					
<b>M04 GICHTMITTEL</b>					
<b>M04AA01 Allopurinol</b>					
Allopurinol "+pharma" 300 mg Tabl.	30 Stk.	T3	(3)	4,10	0,70
Allopurinol "Genericon" 300 mg Tabl.	30 Stk.	T3	(3)	4,10	0,70
<b>N03 ANTIPILEPTIKA</b>					
<b>N03AX14 Levetiracetam</b>					
Levetiracetam "Sandoz" 100 mg/ml Lsg. zum Einnehmen	300 ml	-	-	20,05	35,80 Erstanbieter nicht im EKO
N					
<b>R03 MITTEL BEI OBSTRUKTIVEN ATEMWEGSERKRANKUNGEN</b>					
<b>R03DC03 Montelukast</b>					
Montelukast "Sandoz" 4 mg Kautabl.	30 Stk.	-	(2)	15,05	1,70
5 mg Kautabl.	30 Stk.	-	(2)	16,40	1,74

## Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>N02 ANALGETIKA</b>				
<b>N02CD01 Erenumab</b>				
Aimovig 70 mg Inj.lsg. Fertigpen <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">PM</span>	1 Stk.	-	-	398,55
140 mg Inj.lsg. Fertigpen <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">PM</span>	1 Stk.	-	-	398,55
<p><b>IND:</b> Als Migräneprophylaxeversuch bei Erwachsenen, wenn zuvor zumindest drei medikamentöse Migräneprophylaxeversuche von ausreichender Dauer zu keinem klinisch relevanten Ansprechen geführt haben oder wegen therapiebegrenzender Nebenwirkungen abgebrochen wurden oder wegen Kontraindikationen nicht verwendet werden können.</p> <p>Die Migräneprophylaxe mit Erenumab ist nach drei Monaten und im weiteren Verlauf regelmäßig zu kontrollieren und nur bei ausreichendem Ansprechen (Reduktion der Migränetage um zumindest 50 % im Vergleich zu den drei Monaten vor Beginn der Prophylaxe mit Erenumab) fortzuführen.</p> <p>Das Nichtansprechen auf die vorherigen Migräneprophylaxeversuche ist mit einem Kopfschmerzta- gebuch zu dokumentieren, ebenso wie die drei Monate vor Beginn und die ersten drei Monate der Migräneprophylaxe mit Erenumab sowie die drei Monate vor jeder weiteren Kontrolle.</p> <p>Indikationsstellung, Erstverordnung und regelmäßige Kontrollen des Ansprechens und der Indikati- onsstellung durch einen Facharzt/eine Fachärztin für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie.</p> <p>Die Aufnahme in den EKO ist befristet und endet am 31.12.2022.</p>				
Nach Galcanezumab (Emgality) und Fremanezumab (Ajovy) wurde Erenumab (Aimovig) als dritter CGRP-Antikörper in den EKO aufgenommen.				

ROT → GELB

## Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostener- sparnis € pro Pa- ckung*
<b>J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>					
<b>J05AR02 Lamivudin und Abacavir</b>					
RE2 Abacavir/Lamivudin "ratiopharm" 600 mg/300 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	153,15	86,60
<p>In Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimitteln bei HIV-1-infizierten PatientInnen ab 25 kg Körpergewicht.</p> <p>Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrollen durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der HIV- Behandlung.</p> <p>Abacavir/Lamivudin "ratiopharm" ist das zweite Nachfolgepräparat zu Kivexa.</p>					

## Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Alendronsäure "ratiopharm" 70 mg einmal wöchentlich Tabl. Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "ratiopharm" Brausetabl. 60 St.	4 Stk.	M05BA04	01.04.2020

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Amlodipin "Sandoz" 7,5 mg Tabl.	30 Stk.	C08CA01	01.04.2020
Amoxicillin/Clavulansäure "Actavis" 875 mg/125 mg Filmtabl.	10 Stk. 14 Stk.	J01CR02	01.04.2020
Calmolan 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	N04BC05	01.04.2020
Calmolan 0,18 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	N04BC05	01.04.2020
Calmolan 0,35 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	N04BC05	01.04.2020
Calmolan 0,7 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	N04BC05	01.04.2020
Ciprofloxacin "Arcana" 250 mg Filmtabl.	10 Stk. 20 Stk.	J01MA02	01.04.2020
Ciprofloxacin "Arcana" 500 mg Filmtabl.	10 Stk. 20 Stk.	J01MA02	01.04.2020
Citalopram "Actavis" 20 mg Filmtabl.	10 Stk. 30 Stk.	N06AB04	01.04.2020
Citalopram "Sandoz" 20 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	N06AB04	01.04.2020
Imatinib "HCS" 400 mg Tabl. zur Herst. einer Susp. zum Einnehmen	30 Stk.	L01XE01	01.04.2020
Immunoprin 50 mg Filmtabl.	50 Stk.	L04AX01	01.04.2020
Instillagel Einmalspr. 6 ml	10 Stk.	N01BB52	01.04.2020
Instillagel Einmalspr. 11 ml	10 Stk.	N01BB52	01.04.2020
Itraconazol "Sandoz" 100 mg Kaps.	4 Stk. 14 Stk. 28 Stk.	J02AC02	01.04.2020
Lannapril 5 mg Kaps.	30 Stk.	C09AA05	01.04.2020
Lannapril 10 mg Kaps.	30 Stk.	C09AA05	01.04.2020
Lercanidipin "Sandoz" 10 mg Filmtabl.	30 Stk.	C08CA13	01.04.2020
Levetiracetam "Actavis" 750 mg Filmtabl.	30 Stk. 60 Stk.	N03AX14	01.04.2020
Losartan "Hexal" 50 mg Filmtabl.	30 Stk.	C09CA01	01.04.2020
Nastrin 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	L02BG03	01.04.2020
Repaglinid "Accord" 0,5 mg Tabl.	30 Stk.	A10BX02	01.04.2020
Tilade Inhalationslg.	60 Stk.	R03BC03	01.04.2020

### Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN</b>				
<b>A02BC02 Pantoprazol</b>				
Gastrozol 40 mg magensaftresistente Tabl.	14 Stk.	-	-	<b>2,05</b>
	28 Stk.	-	-	<b>4,15</b>
Streichung der 7 Stk.-Pkg.				

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>A02BC05 Esomeprazol</b>				
<b>Esomeprazol "Krka"</b>	14 Stk.	-	-	<b>3,25</b>
20 mg magensaftresistente Hartkaps.	30 Stk.	-	-	<b>7,00</b>
Streichung der 7 Stk.-Pkg.				
<b>C04 PERIPHERE VASODILATATOREN</b>				
<b>C04AD03 Pentoxifyllin</b>				
<b>Pentohexal retard 600 mg Tabl.</b>	20 Stk.	T2	(2)	<b>4,60</b>
Streichung der 50 Stk.-Pkg.				
<b>C07 BETA-ADRENOREZEPTOR-ANTAGONISTEN</b>				
<b>C07AB07 Bisoprolol</b>				
<b>Bisoprolol "Sandoz" 2,5 mg Filmtabl.</b>	10 Stk.	T2	-	<b>0,60</b>
	30 Stk.	T2	(2)	<b>1,75</b>
Austausch der 7 Stk.-Pkg. auf eine 10 Stk.-Pkg.				
<b>J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>				
<b>J01AA08 Minocyclin</b>				
<b>Udima 50 mg Kaps.</b>	30 Stk.	-	-	<b>5,20</b>
Streichung der 10 Stk.-Pkg.				
<b>N02 ANALGETIKA</b>				
<b>N02AE01 Buprenorphin</b>				
<b>Buprenocan 70 mcg/h transdermales Pflaster</b>	4 Stk.	-	-	<b>27,25</b>
<i>IND: chronische Schmerzen, die durch starke orale Opiode nicht ausreichend behandelbar sind</i>				
SG				
Streichung der 8 Stk.-Pkg.				
<b>N02CC01 Sumatriptan</b>				
<b>Sumatriptan "Hexal" 50 mg Tabl.</b>	2 Stk.	T2	(2)	<b>3,05</b>
<i>IND: Migräne nach Erstverordnung durch einen Neurologen/eine Neurologin</i>				
Streichung der 6 Stk.-Pkg.				
<b>N03 ANTIEPILEPTIKA</b>				
<b>N03AX14 Levetiracetam</b>				
<b>Levetiracetam "Actavis" 250 mg Filmtabl.</b>	30 Stk.	-	-	<b>7,50</b>
N				
Streichung der 60 Stk.-Pkg.				

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
Levetiracetam "Actavis" 1000 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	16,90
	100 Stk.	-	-	51,85
N				
Streichung der 60 Stk.-Pkg.				

### Änderung der Verwendung im Grünen Bereich (Übernahme vom Gelben Bereich):

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL</b>				
<b>B01AC22 Prasugrel</b>				
Efient 5 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	17,15
10 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	17,15
<i>IND: Zur Prävention atherothrombotischer Ereignisse in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS) bei PatientInnen mit akutem Koronarsyndrom (instabile Angina pectoris, Nicht-ST-Strecken-Hebungsinfarkt oder ST-Strecken-Hebungsinfarkt) mit primärer oder verzögerter perkutaner Koronarintervention (PCI) für maximal zwölf Monate.</i>				
Neun Monate nach Verfügbarkeit von drei generischen Alternativen mit großem Preisvorteil wird Efient auf ein vergleichbares Preisniveau zu den Generika gesenkt.				

### Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<b>J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG</b>				
<b>J05AE10 Darunavir</b>				
RE2   Darunavir "Accord" 800 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	175,95
In Kombination mit niedrig dosiertem Ritonavir und anderen antiretroviralen Arzneimitteln zur Behandlung von HIV-1-infizierten PatientInnen ab 3 Jahren (größer gleich 40 kg) bei - antiretroviral nicht vorbehandelten PatientInnen - antiretroviral vorbehandelten PatientInnen, wenn diese keine Darunavir-Resistenz-assoziierten Mutationen aufweisen, und eine Viruslast von kleiner als 100.000 HIV-1-RNA-Kopien/ml sowie eine CD4-Zellzahl von größer gleich 100 Mio. Zellen/l vorliegt. Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrollen durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der HIV-Behandlung.				
RE2   Darunavir "ratiopharm" 800 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	176,05
In Kombination mit niedrig dosiertem Ritonavir und anderen antiretroviralen Arzneimitteln zur Behandlung von HIV-1-infizierten PatientInnen ab 3 Jahren (größer gleich 40 kg) bei - antiretroviral nicht vorbehandelten PatientInnen - antiretroviral vorbehandelten PatientInnen, wenn diese keine Darunavir-Resistenz-assoziierten Mutationen aufweisen, und eine Viruslast von kleiner als 100.000 HIV-1-RNA-Kopien/ml sowie eine CD4-Zellzahl von größer gleich 100 Mio. Zellen/l vorliegt. Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrollen durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der HIV-Behandlung.				
RE2   Darunavir "Sandoz" 800 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	176,05

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
<p>In Kombination mit niedrig dosiertem Ritonavir und anderen antiretroviralen Arzneimitteln zur Behandlung von HIV-1-infizierten PatientInnen ab 3 Jahren (größer gleich 40 kg) bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- antiretroviral nicht vorbehandelten PatientInnen</li> <li>- antiretroviral vorbehandelten PatientInnen, wenn diese keine Darunavir-Resistenz-assoziierten Mutationen aufweisen, und eine Viruslast von kleiner als 100.000 HIV-1-RNA-Kopien/ml sowie eine CD4-Zellzahl von größer gleich 100 Mio. Zellen/l vorliegt.</li> </ul> <p>Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrollen durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der HIV-Behandlung.</p>					
<b>N06 PSYCHOANALEPTIKA</b>					
<b>N06BA09 Atomoxetin</b>					
RE1	<b>Strattera 10 mg Hartkaps.</b>	7 Stk.	-	-	<b>20,45</b>
L3		28 Stk.	-	-	<b>76,20</b>
RE1	<b>18 mg Hartkaps.</b>	7 Stk.	-	-	<b>20,45</b>
L3		28 Stk.	-	-	<b>76,20</b>
RE1	<b>25 mg Hartkaps.</b>	7 Stk.	-	-	<b>20,45</b>
L3		28 Stk.	-	-	<b>76,20</b>
RE1	<b>40 mg Hartkaps.</b>	7 Stk.	-	-	<b>20,45</b>
L3		28 Stk.	-	-	<b>76,20</b>
RE1	<b>60 mg Hartkaps.</b>	28 Stk.	-	-	<b>76,20</b>
L3					
<p>Bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern ab 6 Jahren und Jugendlichen als Teil eines umfassenden Behandlungsprogramms,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wenn der Einsatz von Stimulantien (ATC-Code N06BA04) nicht angezeigt ist,</li> <li>- wenn Hinweise auf einen Substanzmissbrauch bestehen oder ein solcher bestand,</li> <li>- bei Patienten/Patientinnen mit komorbider Tic- oder Angststörung.</li> </ul> <p>Diagnosestellung, Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrolle durch einen/eine Facharzt/Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder Pädiatrie.</p> <p>Atomoxetin eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 3 Monate (L3).</p>					

**Kontaktadresse:**  
Österreichische Gesundheitskasse  
Medizinische Ökonomie  
8010 Graz, Josef-Pongratz-Platz 1  
Tel. +43 5 0766-151385  
[www.gesundheitskasse.at](http://www.gesundheitskasse.at)

**Mag. pharm. Dr. med. Isabella Bauer-Rupp**  
[isabella.bauer-rupp@oegk.at](mailto:isabella.bauer-rupp@oegk.at)

**Impressum**

Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Gesundheitskasse, Haidingergasse 1, 1030 Wien

[www.gesundheitskasse.at/impressum](http://www.gesundheitskasse.at/impressum)

Redaktion: Österreichische Gesundheitskasse, Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz

Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung betreffend die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Website unter [www.gesundheitskasse.at/datenschutz](http://www.gesundheitskasse.at/datenschutz)