



Schnell & Aktuell

Abteilung Medizinische Ökonomie

Graz, im September 2020

→ Neues aus dem EKO (auszugsweise)

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich

RE1/L6

Dupixent 200 mg Inj.lsg. Fertigpen , 2 Stk.

Dupixent 200 mg Inj.lsg. Fertigspr. , 2 Stk.

Bei Jugendlichen ab 12 Jahren mit einem Körpergewicht < 60 kg mit schwerer atopischer Dermatitis mit persistierendem Ekzem nach Ausschöpfung intensivierter Lokalthherapie und Versagen, Unverträglichkeit oder Kontraindikation immunmodulierender systemischer Therapie (ausgenommen Corticoide).
Erstverordnung, Dokumentation und Kontrolle alle 6 Monate durch ein dermatologisches Zentrum oder durch FachärztInnen für Dermatologie mit ausgewiesener Expertise in der Behandlung der atopischen Dermatitis.

Die Therapie ist nur fortzuführen, wenn innerhalb der ersten 6 Monate eine Verbesserung des IGA (Investigator Global Assessment) um mindestens 2 Punkte erzielt werden kann.

Dupilumab eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).

Neue Wirkstoffstärke

RE1/L6

Dupixent 300 mg Inj.lsg. Fertigpen , 2 Stk.

Bei Jugendlichen ab 12 Jahren mit einem Körpergewicht größer/gleich 60 kg und Erwachsenen mit schwerer atopischer Dermatitis mit persistierendem Ekzem nach Ausschöpfung intensivierter Lokalthherapie und Versagen, Unverträglichkeit oder Kontraindikation immunmodulierender systemischer Therapie (ausgenommen Corticoide).

Erstverordnung, Dokumentation und Kontrolle alle 6 Monate durch ein dermatologisches Zentrum oder durch FachärztInnen für Dermatologie mit ausgewiesener Expertise in der Behandlung der atopischen Dermatitis.

Die Therapie ist nur fortzuführen, wenn innerhalb der ersten 6 Monate eine Verbesserung des IGA (Investigator Global Assessment) um mindestens 2 Punkte erzielt werden kann.

Als Zusatztherapie zu intranasalen Corticosteroiden bei Erwachsenen mit schwerer rezidivierender chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) nach chirurgischer Behandlung UND Versagen, Unverträglichkeit oder Kontraindikation systemischer Corticosteroide.

Erstverordnung, Dokumentation und Kontrolle alle 6 Monate durch FachärztInnen für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde mit ausgewiesener Expertise in der Behandlung der CRSwNP.

Die Therapie ist nur fortzuführen, wenn innerhalb der ersten 6 Monate eine Verbesserung des NPS (Nasenpolypenscores) um mindestens 2 Punkte erzielt werden kann.

Dupilumab eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).

Indikationserweiterung

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Gesundheitskasse, Haidingergasse 1, 1030 Wien

www.gesundheitskasse.at/impressum

Redaktion: ÖGK Landesstelle Steiermark, Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz

Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:

RE1/L6

Dupixent 300 mg Inj.lsg. Fertigspr. PM , 2 Stk.

Die Regel der schon im EKO angeführten Fertigspritze wurde jetzt jener des neu aufgenommenen Pens angeglichen.

RE1

Stelara 90 mg Inj.lsg. Fertigspr. , 1 Stk.

1. Mittelschwere bis schwere Plaque-Psoriasis erwachsener PatientInnen mit einem Körpergewicht von über 100 kg bei Versagen, Unverträglichkeit oder Kontraindikation von systemischen Therapien einschließlich Ciclosporin, Methotrexat oder PUVA. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei diesen PatientInnen sich auch 45 mg Ustekinumab als wirksam erwiesen haben.

Diagnosestellung, Erstverordnung und engmaschige Kontrollen durch entsprechende Fachabteilung bzw. -ambulanz oder durch FachärztInnen mit Erfahrung in der Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis. Die Entscheidung über eine Behandlungsverlängerung nach 28 Wochen muss durch die Fachabteilung bzw. -ambulanz oder durch FachärztInnen mit Erfahrung in der Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis erfolgen. Die Behandlung mit Ustekinumab darf nur bei PatientInnen verlängert werden, die auf die Therapie angesprochen haben.

2. Aktive und progressive Psoriasis-Arthritis erwachsener PatientInnen mit einem Körpergewicht von über 100 kg bei Versagen von mindestens zwei DMARDs (disease-modifying anti-rheumatic drugs) inklusive Methotrexat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei diesen PatientInnen sich auch 45 mg Ustekinumab als wirksam erwiesen haben.

Erstverordnung und engmaschige Kontrolle durch RheumatologInnen oder durch Zentren, die berechtigt sind, solche auszubilden. Die Entscheidung über eine Behandlungsverlängerung nach 28 Wochen muss durch RheumatologInnen oder durch Zentren, die berechtigt sind, solche auszubilden, erfolgen. Die Behandlung mit Ustekinumab darf nur bei PatientInnen verlängert werden, die auf die Therapie angesprochen haben.

3. Schwergradiger aktiver Morbus Crohn erwachsener PatientInnen nach Versagen der konventionellen Therapien und mindestens eines Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-alpha)-Inhibitors oder wenn diese nicht vertragen werden.

Erstverordnung und engmaschige Kontrolle durch GastroenterologInnen. Keine Fortsetzung der Behandlung der PatientInnen, die innerhalb von 16 Behandlungswochen nach der intravenösen Induktionsdosis nicht klinisch ansprechen.

4. Mittelschwere bis schwere aktive Colitis ulcerosa erwachsener PatientInnen nach Versagen der konventionellen Therapien und mindestens eines Biologikums oder wenn diese nicht vertragen werden.

Erstverordnung und engmaschige Kontrolle durch GastroenterologInnen. Keine Fortsetzung der Behandlung der PatientInnen, die innerhalb von 16 Behandlungswochen nach der intravenösen Induktionsdosis nicht klinisch ansprechen.

Stelara 130 mg Konz. zur Herst. einer Inf.lsg. PM , 1 Stk.

1. Zur Anbehandlung bei schwergradigem aktiven Morbus Crohn erwachsener PatientInnen nach Versagen der konventionellen Therapien und mindestens eines Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-alpha)-Inhibitors oder wenn diese nicht vertragen werden.

Erstverordnung und engmaschige Kontrolle durch GastroenterologInnen.

2. Zur Anbehandlung bei mittelschwerer bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa erwachsener PatientInnen nach Versagen der konventionellen Therapien und mindestens eines Biologikums oder wenn diese nicht vertragen werden.

Erstverordnung und engmaschige Kontrolle durch GastroenterologInnen.

Bei beiden oben angeführten Wirkstärken von Stelara wurde die Regel um die Indikation Colitis ulcerosa erweitert.

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen

Alendronsäure "Sandoz" 70 mg einmal wöchentlich Filmtabl. Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "Sandoz" Brausetabl. 60 Stk., 4 Stk.
Alprastad 1 mg Tabl., 20 Stk./50 Stk.
Amoxicillin/Clavulansäure "Krka" 500 mg/125 mg Filmtabl., 12 Stk.
Asasantin retard Kaps., 30 Stk./60 Stk.
Atorvastatin "Sandoz" 30 mg Filmtabl., 30 Stk.
Buprenocan 52,5 mcg/h transdermales Pflaster, 4 Stk./8 Stk.
Buprenocan 70 mcg/h transdermales Pflaster, 4 Stk.
Capecitabin "Stada" 150 mg Filmtabl., 60 Stk.
Capecitabin "Stada" 500 mg Filmtabl., 120 Stk.
Cefuroxim "Hexal" 500 mg Filmtabl., 14 Stk.
CetirHexal 10 mg Filmtabl., 10 Stk./30 Stk.
Enalapril/Lercanidipin "Actavis" 20 mg/10 mg Filmtabl., 30 Stk.
Ivorat 25.000 IE Anti-Xa/ml Inj.lsg. Fertigspr. (5.000 IE/0,2 ml), 6 Stk.
Ivorat 25.000 IE Anti-Xa/ml Inj.lsg. Fertigspr. (7.500 IE/0,3 ml), 6 Stk.
Ivorat 25.000 IE Anti-Xa/ml Inj.lsg. Fertigspr. (10.000 IE/0,4 ml), 6 Stk.
Lasitace 5 mg/20 mg Kaps., 28 Stk.
Lasitace 5 mg/40 mg Kaps., 28 Stk.
Levofloxacin "Bluefish" 250 mg Filmtabl., 7 Stk.
Olanzapin "Sandoz" 5 mg Schmelztabl., 7 Stk.
Opryme 0,26 mg Retardtabl., 10 Stk.
Ramipril "Sandoz" 1,25 mg Tabl., 30 Stk.
Sandostatin 1000 mcg/5 ml Inj.-/Inf.lsg., 1 Stk.
Zofran Zäpf., 5 Stk.

Eine vollständige Auflistung sämtlicher Änderungen finden Sie nach wie vor im EKO Med Info unter <https://www.gesundheitskasse.at>

→ Wichtige Information des Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen

Notwendigkeit der strikten Einhaltung der Anweisungen über die Zubereitung und Verabreichung zur Verringerung des Risikos von Anwendungsfehlern bei **Leuprorelinhaltigen Depotarzneimitteln**, die zu einer verminderten Wirksamkeit führen können.

https://www.basg.gv.at/fileadmin/redakteure/06_Gesundheitsberufe/DHPC/2020/200805_Leuprorelinhaltige_Depotpr%C3%A4parate.pdf

Rückruf von sieben Chargen von "**Neo Citran - Pulver für Erwachsene**", welche eine Gebrauchsinformation mit falscher Information für Schwangerschaft und Stillzeit enthalten.

<https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/neo-citran-pulver-fuer-erwachsene>

→ Nicht lieferbare Heilmittel

Arzneispezialität	Menge	Nicht lieferbar bis
Aldometil 500 mg Filmtabl.	100 Stück	15.09.2020
Aldometil 500 mg Filmtabl.	30 Stück	30.11.2020
Amoxicillin "ratiopharm" 500 mg - Filmtabl.	30 Stück	30.09.2020
Aripiprazol Accord Healthcare 15 mg/30 mg Tabl.	14 Stück 30 Stück	
Atorvastatin Accord 80 mg Filmtabl.	30 Stück	30.11.2020
Aurorix 150 mg - Filmtabl.	30 Stück	30.10.2020
Bimato-Vision 100 mcg Augentropfen	3 ml	12.09.2020
Bisoprolol Accord 2,5 mg Filmtabl.	20 Stück	30.11.2020
Blopress 16 mg/32 mg	28 Stück	16.11.2020
Blopress 8 mg	28 Stück	30.11.2020
Brigitte Behal	20 Stück 50 Stück	
Candesartan Sandoz 32 mg Tabl.	30 Stück	05.09.2020
Candesartan/HCT Sandoz 32 mg + 25 mg Tabl.	30 Stück	10.09.2020
Cefuroxim "1A Pharma" 250 mg Filmtabl.	14 Stück	22.09.2020
Cetirizin-ratiopharm 10 mg Filmtabl.	30 Stück	30.09.2020
Citalopram "Hexal" 30 mg Filmtabl.	14 Stück	15.10.2020
Clavamox 1 g Granulat zur Herst. einer Susp. zum Einnehmen	10 Stück	22.09.2020
CO-Valsax 160 mg/12,5 mg Filmtabl.	30 Stück	31.12.2020
CO-Valsax 160 mg/25 mg Filmtabl.	30 Stück	31.12.2020
CO-Valsax 80 mg/12,5 mg Filmtabl.	30 Stück	31.12.2020
Diabetalan 30 mg/45 mg Tabl.	30 Stück	
Diclofenac Sandoz 50 mg Filmtabl.	30 Stück	21.09.2020
Donepezil HCl "Sandoz" 10 mg Schmelztabl.	30 Stück	
Enalapril/Lercanidipin STADA 10 mg/10 mg Filmtabl.	30 Stück	
Enalapril/Lercanidipin STADA 20 mg/10 mg Filmtabl.	30 Stück	
Escitalopram "Hexal" 5 mg Filmtabl.	10 Stück 30 Stück	
Esomeprazol +pharma 40 mg msr. Tabl.	14 Stück	15.09.2020
Ezetimib/Simvastatin "Sandoz" 10 mg/80 mg Tabl.	30 Stück	15.09.2020
Ezetimib/Simvastatin ratiopharm 10 mg/80 mg Tabl.	30 Stück	30.09.2020
Fentanyl Sandoz 75 mcg Transdermales Pflaster	5 Stück	
Fostimon Plv + Lsm Dfl 75 IE	1 FL	01.03.2021

Arzneispezialität	Menge	Nicht lieferbar bis
Glucilazid-ratiopharm 30 mg Tabl. mit veränderter Wirkstofffreisetzung	30 Stück	31.10.2020
Glimepirid 1A Pharma 3mg Tabl.	30 Stück	11.09.2020
Hydromorphon "Hexal" 16 mg RetardTabl.	30 Stück	
Ibandronsäure Genericon 3 mg Injektionslösung	1 Stück	13.09.2020
Imatinib Accord 400 mg Filmtabl.	60 Stück	31.10.2020
Indapamid Act Ret. Tabl. 1,5 mg	30 Stück	15.09.2020
Isoptin 80 mg - Dragees	20 Stück 50 Stück	
Lactat oral	250 ml	30.09.2020
Lactulose "Hexal" 670 mg/ml Lsg. zum Einnehmen	500 ml	
Lansohexal 30 mg Hartkap.	28 Stück	
Levetiracetam Accord 750 mg Filmtabl.	60 Stück	30.11.2020
Meloxicam G.L. 7,5 mg Tabl.	10 Stück 30 Stück	
Memantin 1A Pharma 10 mg/20 mg Filmtabl.	10 Stück 30 Stück	08.09.2020
Memantin HCS 20 mg Filmtabl.	14 Stück	15.11.2020
Memantin Sandoz 10 mg/20 mg Filmtabl.	30 Stück	08.09.2020
Methotrexat "Lederle" Tabl.	30 Stück	07.09.2020
Metohexal retard 23,75 mg Filmtabl.	30 Stück	15.10.2020
Mlnirin Nasenspray 0,1 mg/ml	1 Stück	
Montelukast Sandoz 10 mg Filmtabl.	30 Stück	08.09.2020
Natrium Chloratum phys, 0,9 % Medipharm	1 Stück 10 Stück	15.09.2020
Nebivolol 1A Pharma 5 mg Tabl.	30 Stück	07.09.2020
Neurolepsin Tabl.	50 Stück 90 Stück	30.09.2020
Novanaest purum 2 % Amp. 2 ml	10 Stück	
Octostim Nasalspray 1,5mg/ml	1 Stück	
Olanzapin "Sandoz" 15 mg/20 mg Schmelztabl.	7 Stück	
Olanzapin 1A Pharma 10 mg Filmtabl.	7 Stück	07.09.2020
Olanzapin Accord 10 mg Filmtabl.	30 Stück	31.10.2020
Olanzapin G.L. 10 mg-Schmelztabl.	10 Stück	
Olanzapin Sandoz 5mg Filmtabl.	28 Stück	15.09.2020
Oprymeas 0,088 mg Tabl.	30 Stück	
Oprymeas 0,35 mg Tabl.	100 Stück	
Oprymeas 1,57 mg/2,1 mg Retardtabl.	30 Stück	
Opsen 1000 Filmtabl.	30 Stück	27.09.2020
Paracetamol Accord 500 mg Tabl.	30 Stück	

Arzneispezialität	Menge	Nicht lieferbar bis
Pioglitazon "Hexal" 30 mg Tabl.	30 Stück	30.09.2020
Pioglitazon Accord 30 mg Tabl.	30 Stück	30.11.2020
Pioglitazon Teva 45 mg Tabl.	28 Stück	30.09.2020
PK-Merz Filmtabl. 30 Stk.	30 Stück	04.09.2020
Pramipexol +pharma 0,52 mg Retardtabl.	30 Stück	30.09.2020
Pramipexol Actavis 0,18 mg Tabl.	30 Stück	30.09.2020
Pramipexol Genericon 0,52 mg Retardtabl.	30 Stück	30.09.2020
Pregabalin Accord 25 mg Hartkapseln	21 Stück	30.11.2020
Pregabalin Accord 50 mg Hartkapseln	21 Stück	30.09.2020
Quetiapin G.L. 50 mg-Retardtabl.	10 Stück	31.12.2020
Risedronat "Sandoz" einmal wöchentlich 35 mg Filmtabl. Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "Sandoz" Brause	64 Stück	
Ropinirol Sandoz 2 mg Retardtabl.	30 Stück	08.09.2020
Rowachol Tropfen	10 ml	30.09.2020
Salofalk 500 mg - Zäpfchen	10 Stück	13.11.2020
Sertralin Accord 100 mg Filmtabl.	10 Stück	30.11.2020
Simvastatin Sandoz 40 mg Filmtabl.	30 Stück	10.09.2020
Telmisartan ratiopharm 40 mg Tabl.	30 Stück	31.12.2020
Telmisartan Sandoz 80 mg Tabl.	30 Stück	20.09.2020
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Accord 80 mg/25 mg Tabl.	30 Stück	31.10.2020

Arzneispezialität	Menge	Nicht lieferbar bis
Temozolomid Accord 20 mg Hartkapseln	20 Stück	30.09.2020
Temozolomid Accord 250 mg Hartkapseln	5 Stück	31.10.2020
Tirizin 10 mg-Filmtabl.	10 Stück	
Topiramate 1A 100 mg Filmtabl.	60 Stück	20.09.2020
Tramadol retard 100 mg Tabl.	60 Stück	15.09.2020
Tramal retard 200 mg Filmtabl.	30 Stück	31.10.2020
Tramundal 50 mg-Filmtabl.	10 Stück 30 Stück	21.09.2020
Tramundal Tropfen	10 ml	02.10.2020
Valsartan G.L. 80 mg/160 mg Filmtabl.	30 Stück	31.12.2020
Valsartan-HCT G.L. 160 mg/12,5 mg-Filmtabl.	30 Stück	31.12.2020
Valsartan-HCT G.L. 160 mg/25 mg-Filmtabl.	30 Stück	31.12.2020
Valsartan-HCT G.L. 80 mg/12,5 mg-Filmtabl.	30 Stück	31.12.2020
Valsax 80 mg/160 mg Filmtabl.	30 Stück	31.12.2020
Venlafab 50 mg-Tabl.	30 Stück 60 Stück	01.02.2021
Venlafaxin G.L. 50 mg/75 mg Tabl.	30 Stück 60 Stück	01.02.2021
Venlafaxin Genericon 75 mg Retardkapseln	30 Stück	25.09.2020
Vokanamet	60 Stück	15.09.2020
Zalasta 10 mg/15 mg Schmelztabl.	14 Stück 28 Stück	
Zalasta 5 mg Schmelztabl.	14 Stück	
Zolmitriptan Sandoz 2,5 mg Schmelztabl.	6 Stück	10.09.2020

Präparate ohne definiertes Ende sind endgültig nicht mehr lieferbar.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass ausschließlich der unter www.ris.bka.gv.at/SVRecht/ verlaubliche Erstattungskodex rechtlich verbindlich ist.

Ihre Meinung zählt! Für Ihr Feedback bzw. falls Sie Fragen haben oder sich vom Newsletter abmelden möchten, bitten wir Sie um Kontakt unter der Telefonnummer 05 0766-151474 oder unter anita.horn-gumse@oegk.at