


30. Jg. / Nr. 10 / Oktober 2020

# Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab Oktober 2020

## **Informationsstand Oktober 2020**



## Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	Т	ОР	KVP€	max. Kostener- sparnis € pro Pa- ckung <sup>*</sup>				
C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN									
C10BA02 Simvastatin und Ezetimib									
Ezesim 10 mg/10 mg Tabl.	30 Stk.	-	(3)	9,65	27,20				
10 mg/20 mg Tabl.	30 Stk.	-	(3)	9,65	29,95 Erstanbieter nicht im EKO				
10 mg/40 mg Tabl.	30 Stk.	-	(3)	9,65	61,65 Erstanbieter nicht im EKO				
10 mg/80 mg Tabl.	30 Stk.	-	(3)	9,65	65,70 Erstanbieter nicht im EKO				
Ezetimib/Simvastatin "G.L." 10 mg/10 mg Tabl.	30 Stk.	-	(3)	9,65	27,20				
10 mg/20 mg Tabl.	30 Stk.	-	(3)	9,65	29,95 Erstanbieter nicht im EKO				
10 mg/40 mg Tabl.	30 Stk.	-	(3)	9,65	61,65 Erstanbieter nicht im EKO				
10 mg/80 mg Tabl.	30 Stk.	-	(3)	9,65	65,70 Erstanbieter nicht im EKO				
13.409 Patienten erhielten im 2. Quartal 2020 ein Kombinationspräparat von Simvastatin und Ezetimib. Der Generikaanteil an den Verordnungen lag bei über 80 % im 2. Quartal und bei 88 % im Juli 2020. Mit der Verfügbarkeit von zwei weiteren Nachfolgepräparaten sollte der Generikaanteil auf Grund des Preisvorteils in den nächsten Monaten noch weiter steigen.									
G04 UROLOGIKA									
G04CA52 Tamsulosin und Dutasterid									

TamsuDuo 0,5 mg/0,4 mg Hartkaps.	30 Stk.	-	(3)	8,80	Erstanbieter nicht mehr verfügbar

TamsuDuo ist ein Nachfolgepräparat zum ab 1.10. nicht mehr im Handel befindlichen Duodart.

Vergleich zum Listenpreis des Erstanbieterpräparates in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: Oktober

PM: Arzneispezialitäten, für die eine Vereinbarung über ein Preismodell mit dem vertriebsberechtigten Unternehmen vorliegt.

Präparat	Menge	Т	ОР	KVP€	max. Kostener- sparnis € pro Pa- ckung ๋
H05 CALCIUMHOMÖOSTASE					
H05BX01 Cinacalcet					
Cinacalcet "Stada" 30 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	55,05	164,95 Erstanbieter in RE2
60 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	86,90	306,05 Erstanbieter in RE2
90 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	117,40	398,95 Erstanbieter in RE2
IND: Erstverordnung und regelmäßige Kontro	lle durch Nep	hrol	ogInne	n oder End	okrinologInnen
Cinglan 30 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	72,20	152,61 Erstanbieter in RE2
60 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	113,80	286,74 Erstanbieter in RE2
90 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	142,40	383,44 Erstanbieter in RE2

IND: Erstverordnung und regelmäßige Kontrolle durch NephrologInnen oder EndokrinologInnen

15 Jahre nach der Verfügbarkeit von Mimpara in Österreich bzw. knapp 14 Jahre nach der Aufnahme in den EKO per Dezember 2006 steht Cinacalcet generisch im Grünen Bereich. Nach in Summe über 200.000 abgerechneten Packungen und einem Aufwand von über 60 Mio. Euro kann nunmehr auf die kostengünstigeren Alternativen gewechselt werden.

## **N05 PSYCHOLEPTIKA**

## N05AH03 Olanzapin

-					
Olanzapin "+pharma" 2,5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	3,95	Packungsgröße beim Erstan- bieter nicht vorhanden
, , ,	30 Stk.	-	(2)	11,50	3,57
5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	7,90	Packungsgröße beim Erstan- bieter nicht vorhanden
_	30 Stk.	-	(2)	22,30	6,19
10 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	15,15	Packungsgröße beim Erstan- bieter nicht vorhanden
J	30 Stk.	-	(2)	42,25	13,12
Olanzapin "Genericon" 2,5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	3,95	Packungsgröße beim Erstan- bieter nicht vorhanden
, 3	30 Stk.	-	(2)	11,50	3,57
5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	7,90	Packungsgröße beim Erstan- bieter nicht vorhanden
•	30 Stk.	-	(2)	22,30	6,19
10 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	15,15	Packungsgröße beim Erstan- bieter nicht vorhanden
	30 Stk.	-	(2)	42,25	13,12

Präparat	Menge	Т	ОР	KVP€	max. Kostener- sparnis € pro Pa- ckung <sup>*</sup>				
Mit der Verfügbarkeit mehrerer Generika hat die Preisdynamik zu größeren Preisdifferenzen innerhalb der Olanzapin-Präparate geführt.									
N05AX12 Aripiprazol									
Ariningatal "naurayaharm" 10 mg Tahl	14 Stk.	T2	-	23,00	6,20				
Aripiprazol "neuraxpharm" 10 mg Tabl.	28 Stk.	T2	(2)	43,55	13,10				
15 mg Tabl.	14 Stk.	-	-	23,00	6,20				
13 mg rabi.	28 Stk.	-	(2)	43,55	13,10				
OO may Tabl	14 Stk.	T2	-	23,00	Packungsgröße beim Erstan- bieter nicht vorhanden				
30 mg Tabl.	28 Stk.	T2	(2)	43,55	182,90 Erstanbieter nicht im EKO				
Die Teilbarkeit der Tabletten ist ein Zusatznutze ist beim Erstanbieter Abilify nicht im EKO geliste jedenfalls gegeben.									
R06 ANTIHISTAMINIKA ZUR SYSTEMISC	CHEN AN	WEN	DUN	G					
R06AE09 Levocetirizin									
Lovocativizin "Actovio" E ma Filmtch!	10 Stk.	-	(2)	1,40	0,37				
Levocetirizin "Actavis" 5 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(3)	4,20	1,38				
Der Generikaanteil bei Levocetirizin liegt östern	eichweit de	erzeit	bei ca	. 50 %.					

#### Aufnahme von Biosimilars in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	Т	ОР	KVP€	max. Kostener- sparnis € pro Pa- ckung*		
L03 IMMUNSTIMULANZIEN							
L03AA13 Pegfilgrastim							
Fulphila 6 mg Inj.lsg. Fertigspr.	1 Stk.	-	-	427,90	4,45		
6 von 10 Patienten mit einem G-CSF-Bedarf erhalten ein langwirksames Produkt. Fulphila ist ein weiteres Biosimilar zu Neulasta.							

## Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	Т	ОР	KVP €
L01 ANTINEOPLASTISCHE MITTEL				
L01XE29 Lenvatinib				
Lenvima 4 mg Hartkaps. PM	30 Stk.	-	-	1.375,35
Lenvina 4 mg Hartkaps.	60 Stk.	-	-	2.726,05

**IND:** Bei Erwachsenen mit fortgeschrittenem oder inoperablem hepatozellulärem Karzinom (HCC), die zuvor noch keine systemische Therapie erhalten haben.

Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, mittels Tumorboard. Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch eine/n onkologisch spezialisierte/n Fachärztin/Facharzt.



## Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Gelben Bereich:

	Präparat	Menge	Т	ОР	KVP€	max. Kostener- sparnis € pro Pa- ckung ˙			
J02	J02 ANTIMYKOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG								
J02A	AC04 Posaconazol								
RE2	Posaconazol "ratiopharm" 100 mg magensaftresistente Tabl.	24 Stk. 96 Stk.	-		251,45 946,10	563,75 2.149,95 Erstanbieter in RE1			

- 1. Zur Behandlung folgender invasiver Pilzinfektionen:
  - Invasive Aspergillose bei Erwachsenen, deren Erkrankung therapierefraktär gegenüber Amphotericin B, Itraconazol bzw. Voriconazol ist oder die eine Unverträglichkeit gegen diese Wirkstoffe haben.
  - Fusariose bei Erwachsenen, deren Erkrankung therapierefraktär gegenüber Amphotericin B und Voriconazol ist oder die eine Unverträglichkeit gegen diese Wirkstoffe haben,
  - Chromoblastomykose und Myzetom bei Erwachsenen, deren Erkrankung therapierefraktär gegenüber Itraconazol ist oder die eine Unverträglichkeit gegen diesen Wirkstoff haben,
  - Kokzidioidomykose bei Erwachsenen, deren Erkrankung therapierefraktär gegenüber Amphotericin B, Itraconazol und Fluconazol ist oder die eine Unverträglichkeit gegen diese Wirkstoffe haben.
- 2. Zur Prophylaxe invasiver Pilzerkrankungen für
  - Erwachsene, die eine Remissions-induzierende Chemotherapie bei akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischen Syndromen (MDS) erhalten, die erwartungsgemäß zu einer längerfristigen Neutropenie führt, und bei denen ein hohes Risiko für die Entwicklung invasiver Aspergillosen besteht,
  - erwachsene EmpfängerInnen einer hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT), die eine Hochdosis-Immunsuppressions-Therapie bei einem Graft-versus-Host-Syndrom (GVHD) erhalten und bei denen ein hohes Risiko für die Entwicklung invasiver Aspergillosen besteht.

Diagnosestellung, Erstverordnung und regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der Behandlung von invasiven therapieresistenten Pilzinfektionen.

209 Patienten haben in Österreich im 1. Halbjahr 2020 ein Posaconazol-Präparat auf Kosten der Sozialversicherung erhalten. Mit Posaconazol "ratiopharm", dem ersten Nachfolgepräparat zu Noxafil, kann die Versorgung deutlich kostengünstiger erfolgen. Zudem befindet sich Posaconazol "ratiopharm" im dokumentationspflichtigen RE2-Bereich.

## Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

	Präparat	Menge	Т	ОР	KVP€		
B02	B02 ANTIHÄMORRHAGIKA						
B02BD02 Gerinnungsfaktor VIII							
RE1	Esperoct 500 IE Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. PM	1 Stk.	-	-	362,05		
55.	1000 IE Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. PM	1 Stk.		-	687,95		
RE1	1500 IE Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. PM	1 Stk.	-	-	1.019,60		

Seite 4/9

	Präparat	Menge	Т	ОР	KVP€
RE1	2000 IE Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. PM	1 Stk.	1	-	1.351,25
RE1	3000 IE Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. PM	1 Stk.	-	-	2.014,55

Bei angeborenem Faktor VIII-Mangel (Hämophilie A).

Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. -ambulanz.

### **L04 IMMUNSUPPRESSIVA**

#### L04AA33 Vedolizumab

RE1	Entyvio 108 mg Inj.lsg. Fertigpen PM	1 Stk. 2 Stk.		-	509,65 994,70
RE1	108 mg Inj.lsg. Fertigspr. PM	1 Stk. 2 Stk.	-	-	509,65 994,70

Mittelschwerer bis schwergradiger aktiver Morbus Crohn bei Erwachsenen bei Versagen, Unverträglichkeit oder Kontraindikation der konventionellen Therapien. Keine Fortsetzung der Behandlung der Patientlnnen, die innerhalb von 14 Behandlungswochen nicht klinisch ansprechen.

Mittelschwere bis schwere aktive Colitis ulcerosa bei Erwachsenen bei Versagen, Unverträglichkeit oder Kontraindikation der konventionellen Therapien. Keine Fortsetzung der Behandlung der PatientInnen, die innerhalb von 10 Behandlungswochen nicht klinisch ansprechen.

Erstverordnung und engmaschige Kontrolle durch GastroenterologInnen.

Der Fertigpen bzw. die Fertigspritze sind die zweiwöchentlich subcutan anzuwendenden Alternativen zur Entyvio Infusionslösung, die in achtwöchigem Abstand verabreicht wird. Die Therapiekosten sind vergleichbar.

## Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Allergodil Filmtabl.	30 Stk.	R06AX19	01.10.2020
Kühlprednon Salbe	20 g 50 g	D07AA03	01.10.2020
Lanacine 300 mg Kaps.	16 Stk.	J01FF01	01.10.2020
Monuril 3 g Gran.	1 Stk.	J01XX01	01.10.2020
Mit Cystium steht weiterhin ein äquivalentes Fosfo kodex zur Verfügung.	mycin-Präparat i	im Grünen Bereich	des Erstattungs-
Nozinan 4 % Tropf.	20 ml 100 ml	N05AA02	01.10.2020
Oprymea 0,52 mg Retardtabl.	10 Stk.	N04BC05	01.10.2020
Roferon-A "Roche" 3 Mio IE/0,5 ml Fertigspr.	12 Stk.	L03AB04	01.10.2020
Zurampic 200 mg Filmtabl.	30 Stk.	M04AB05	01.10.2020

## Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	Т	OP	KVP €	
A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN					
A02BC01 Omeprazol					
Omeprazol "Alternova"	30 Stk.			11,90	
20 mg magensaftresistente Kaps.	JU JIK.	_	_	11,90	
40 mg magensaftresistente Kaps.	30 Stk.	-	-	11,90	
Jeweils Streichung der 14 StkPkg.					
A02BC05 Esomeprazol					
Esomeprazol "Krka"	14 Stk.	-	-	6,55	
40 mg magensaftresistente Hartkaps.	30 Stk.	-	-	11,75	
Streichung der 7 StkPkg.					
C07 BETA-ADRENOREZEPTOR-ANTAGONISTEN					
C07AB07 Bisoprolol					
	20 Stk.	T4	(2)	1,95	
Bisoprolol "Sandoz" 5 mg Filmtabl.	30 Stk.	T4	-	2,90	
	60 Stk.	T4	-	5,80	
40 E'llestald	20 Stk.	T4	(2)	3,25	
10 mg Filmtabl.	30 Stk. 60 Stk.	T4 T4	-	4,85 9,60	
Jeweils Aufnahme einer zusätzlichen Packungsgröße zu 60	U	14		9,00	
- Jeweils Aumanne einer zusätzlichen i ackungsgroße zu oo	Otk.				
C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIO	TENSIN-S	VSTE	M		
C09AA02 Enalapril	JI LITOIT O				
Enalaprilmaleat "Alternova" 10 mg Tabl.	30 Stk.	_	(2)	5,50	
<u> </u>	JU JIK.		(4)	3,30	
Streichung der 10 StkPkg.					
N01 ANÄSTHETIKA					
N01BA02 Procain					
Novanaest purum 2 % Amp. 5 ml	10 Stk.	-	-	9,50	
Streichung der 10 StkPkg. der 2 % Amp. 2 ml	•	•			

## Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:

	Präparat Präparat	Menge	т	OP	KVP€	
.105 /	ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANW	Ū	-			
	J05AE10 Darunavir					
RE1	Prezista 600 mg Filmtabl.	60 Stk.	-	-	450,25	
In Kombination mit niedrig dosiertem Ritonavir und anderen antiretroviralen Arzneimitteln bei mehrfach vorbehandelten HIV-1-infizierten Erwachsenen, bei denen es unter mehr als einem Behandlungsschema mit einem Proteasehemmer zu einem Therapieversagen gekommen ist.  Therapieeinleitung und regelmäßige Kontrollen durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der HIV-Behandlung.  Überführung von RE2 in RE1. Zwei Darunavir-Nachfolgepräparate in dieser Wirkstoffstärke, Darunavir "Accord" und Darunavir "Krka" sind mit großem Preisvorteil unverändert in RE2 verfügbar.						
	ANTINEOPLASTISCHE MITTEL					
	E33 Palbociclib	04 011			0.770.00	
RE1	Ibrance 75 mg Hartkaps. PM	21 Stk.	-	-	2.778,00	
RE1	100 mg Hartkaps. PM	21 Stk.	-	-	2.778,00	
RE1	125 mg Hartkaps. PM	21 Stk.	-	-	2.778,00	
Bei Hormonrezeptor (HR)-positivem, humanen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-2 (HER2)- negativem lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Mammakarzinom:  – als Erstlinientherapie in Kombination mit einem Aromatasehemmer  – als Zweitlinien- oder Folgetherapie in Kombination mit Fulvestrant nach endokriner Therapie.  Kein Einsatz bei vorangegangener Therapie mit einem Inhibitor von Cyclin-abhängiger Kinase (CDK) 4  und 6 und/oder kritischer viszeraler Erkrankung.  Bei prä- oder perimenopausalen Frauen sollte die endokrine Therapie mit einem LHRH-Agonisten (LHRH = Luteinizing Hormone-Releasing Hormone) kombiniert werden.  Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, mittels Tumorboard.  Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch gynäko- onkologisch spezialisierte FachärztInnen.  Die Aufnahme ist befristet und endet mit 31. Oktober 2024.						
Die bis 31.10.2020 befristete Aufnahme in den EKO wurde verlängert.						
L02 ENDOKRINE THERAPIE						
L02BB05 Apalutamid						
RE1	Erleada 60 mg PM	112 Stk.	-	(2)	2.952,95	

Präparat	Menge	Т	ОР	KVP€
----------	-------	---	----	------

In Kombination mit einem GnRH-Analogon bei

- metastasiertem hormonsensitiven Prostatakarzinom, wenn eine Chemotherapie aufgrund eines reduzierten Allgemeinzustandes und/oder signifikanter Komorbiditäten oder bestehenden Kontraindikationen nicht geeignet ist bei
  - Vorliegen von Knochenmetastasen in der Knochenszintigraphie, wobei im Falle einer einzelnen Läsion diese via CT/MRT zu bestätigen ist und
  - Vorbehandlung mit einer Androgendeprivationstherapie bis maximal 6 Monate ab Diagnosestellung der Knochenmetastase(n)
- nicht metastasiertem kastrationsresistenten Hochrisiko-Prostatakarzinom
  - ohne nachweisbare Metastasen im CT/MRT und in der Knochenszintigraphie und
  - einer Verdopplungszeit des Serum-PSA kleiner gleich 10 Monate

Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum mittels Tumorboard. Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung, Zentrum bzw. durch FachärztInnen mit Erfahrung in der Behandlung des Prostatakarzinoms.

Eine Kastrationsresistenz liegt vor bei:

- einer PSA- oder radiographischen Progression und
- Versagen der Androgendeprivationstherapie (GnRH-Analogon oder –Antagonist mit ATC-Code L02AE oder L02BX02 alleine oder jeweils in Kombination mit einem Antiandrogen mit ATC-Code L02BB03) bzw. nach Entzug des Antiandrogens und
- einem Serum-Testosteronwert im Kastrationsbereich (kleiner 50 ng/dl).

Die RE1-Regel wurde um das metastasierte hormonsensitive Prostatakarzinom erweitert.

#### **L04 IMMUNSUPPRESSIVA**

### L04AA33 Vedolizumab

DL1	Entyvio 300 mg Plv. für ein Konz. zur Herst. einer Inf.lsg. PM	1 Stk.	-	-	1.964,70
-----	----------------------------------------------------------------	--------	---	---	----------

Mittelschwerer bis schwergradiger aktiver Morbus Crohn bei Erwachsenen bei Versagen, Unverträglichkeit oder Kontraindikation der konventionellen Therapien. Keine Fortsetzung der Behandlung der PatientInnen, die innerhalb von 14 Behandlungswochen nicht klinisch ansprechen.

Mittelschwere bis schwere aktive Colitis ulcerosa bei Erwachsenen bei Versagen, Unverträglichkeit oder Kontraindikation der konventionellen Therapien. Keine Fortsetzung der Behandlung der PatientInnen, die innerhalb von 10 Behandlungswochen nicht klinisch ansprechen.

Erstverordnung und engmaschige Kontrolle durch GastroenterologInnen.

Die RE1-Regel wurde um den mittelschweren aktiven Morbus Crohn erweitert.

## Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	Т	ОР	KVP€
N04 ANTIPARKINSONMITTEL				
N04BD02 Rasagilin				
Pagagilin ", pharma" 1 mg Tahl	10 Stk.	-	-	9,60
Rasagilin "+pharma" 1 mg Tabl.	30 Stk.	-	-	27,75
Vormals Rasagilin "Genericon" 1 mg Tabl.				

### Kontaktadresse:

Österreichische Gesundheitskasse Medizinische Ökonomie 8010 Graz, Josef-Pongratz-Platz 1 Tel. +43 5 0766-151385 www.gesundheitskasse.at

Mag. pharm. Dr. med. Isabella Bauer-Rupp

isabella.bauer-rupp@oegk.at

#### Impressum

Medieninhaber und Herausgeber: Österreichische Gesundheitskasse, Haidingergasse 1, 1030 Wien <a href="https://www.gesundheitskasse.at/impressum">www.gesundheitskasse.at/impressum</a>

Redaktion: Österreichische Gesundheitskasse, Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz

Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung betreffend die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Website unter <a href="https://www.gesundheitskasse.at/datenschutz">www.gesundheitskasse.at/datenschutz</a>