



Neu im EKO

Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab April 2022

Informationsstand April 2022

Im Fokus: Semglee ersetzt Lantus

Lantus SoloStar wird aus der Kostenerstattung genommen. Die auf Lantus eingestellten Diabetikerinnen und Diabetiker können auf Semglee umgestellt werden. Eine Umstellungsstudie hat gezeigt, dass Semglee die idente Wirksamkeit, Sicherheit und Immunogenität aufweist wie Lantus (Efficacy and safety of MYL-1501D versus insulin glargine in people with type 1 diabetes mellitus: Results of the INSTRIDE 3 phase 3 switch study. *Diabetes Obes Metab* 2020; 22(3):365–72).

ROT >> **GRÜN**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
L04 IMMUNSUPPRESSIVA					
L04AX04 Lenalidomid					
Lenalidomid "Krka" 2,5 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	350,70	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden 1.386,90
	21 Stk.	–	–	988,45	
5 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	350,70	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden 1.386,90
	21 Stk.	–	–	988,45	
7,5 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	350,70	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden 1.386,90
	21 Stk.	–	–	988,45	
10 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	350,70	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden 1.386,90
	21 Stk.	–	–	988,45	

* Vergleich zum Listenpreis des Erstanbieterpräparates in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: April 2022)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
15 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	350,70	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden 1.386,90
	21 Stk.	–	–	988,45	
20 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	350,70	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden 1.386,90
	21 Stk.	–	–	988,45	
25 mg Hartkaps.	7 Stk.	–	–	350,70	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden 1.386,90
	21 Stk.	–	–	988,45	
IND: Diagnose und Erstverordnung durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum, mittels Tumorboard. Regelmäßige Kontrolle durch entsprechende Fachabteilung bzw. Zentrum bzw. durch (Hämato-)OnkologInnen.					
Lenalidomid "Krka" ist nach Lenalidomid "Sandoz" das zweite Nachfolgepräparat zu Revlimid im Grünen Bereich. Der Preisvorteil spricht eindeutig für die bevorzugte Verordnung der Nachfolgepräparate.					
N01 ANÄSTHETIKA					
N01BB02 Lidocain					
Lidocain "Accord" 10 mg/ml Inj.lsg.	5 Stk.	–	(2)	2,95	0,95
N03 ANTIPILEPTIKA					
N03AX14 Levetiracetam					
Levetiracetam "Aristo" 100 mg/ml Lsg. zum Einnehmen	300 ml	–	–	19,90	35,95 Erstanbieter nicht im EKO
N					
Die Lösung ergänzt das Portfolio von Levetiracetam "Aristo", dessen Filmtabletten zu 500 mg und 1000 mg bereits im Grünen Bereich gelistet sind.					

ROT >> **GELB**

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
L04 IMMUNSUPPRESSIVA				
L04AA44 Upadacitinib				
RE2 Rinvoq 30 mg Retardtabl. (PM)	28 Stk.	–	–	1.216,90
Bei Erwachsenen bis 65 Jahre mit schwerer atopischer Dermatitis mit persistierendem Ekzem nach Ausschöpfung intensiver Lokalthherapie				
<ul style="list-style-type: none"> - wenn mit der 15 mg-Wirkstoffstärke nach 12-16 Wochen kein ausreichendes klinisches Ansprechen erzielt werden konnte oder - zu Therapiebeginn bei hoher Krankheitslast, wobei nach einem erzielten klinischen Ansprechen innerhalb von 12-16 Wochen ein Therapieversuch mit der 15 mg-Wirkstoffstärke als Erhaltungsdosis zu starten ist. 				
Erstverordnung, Dokumentation und Kontrolle alle 6 Monate durch ein dermatologisches Zentrum oder durch DermatologInnen mit ausgewiesener Expertise in der Behandlung der atopischen Dermatitis. Die Behandlung mit Upadacitinib darf nur bei PatientInnen fortgeführt werden, die auf die Therapie mit der 30 mg-Wirkstoffstärke klinisch ansprechen.				

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
N07 ANDERE MITTEL FÜR DAS NERVENSYSTEM					
N07BC02 Methadon					
RE1	Methasan 5 mg Tabl.	7 Stk.	T2	–	1,45
		28 Stk.	T2	–	4,05
RE1	10 mg Tabl.	7 Stk.	T2	–	2,30
		28 Stk.	T2	–	7,55
RE1	20 mg Tabl.	7 Stk.	T2	–	4,05
		28 Stk.	T2	–	14,20
RE1	40 mg Tabl.	7 Stk.	T4	–	7,55
		28 Stk.	T4	–	26,95
RE1	60 mg Tabl.	7 Stk.	T2	–	10,75
		28 Stk.	T2	–	39,25
SG					
Zur Substitutionsbehandlung (lt. Suchtgiftverordnung)					
N07BC05 Levomethadon					
RE1	Levo-Methasan 2,5 mg Tabl.	7 Stk.	T2	–	1,40
		28 Stk.	T2	–	3,95
RE1	5 mg Tabl.	7 Stk.	T2	–	2,25
		28 Stk.	T2	–	7,40
RE1	10 mg Tabl.	7 Stk.	T2	–	3,95
		28 Stk.	T2	–	13,85
RE1	20 mg Tabl.	7 Stk.	T4	–	7,40
		28 Stk.	T4	–	26,30
RE1	30 mg Tabl.	7 Stk.	T2	–	10,55
		28 Stk.	T2	–	38,35
SG					
Zur Substitutionsbehandlung (lt. Suchtgiftverordnung)					

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Atorvastatin "HCS" 10 mg Filmtabl.	30 Stk.	C10AA05	01.04.2022
Ciprofloxacin "Hexal" 250 mg Filmtabl.	10 Stk. 20 Stk.	J01MA02	01.04.2022
Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil "Accord" 200 mg/245 mg Filmtabl.	30 Stk.	J05AR03	01.04.2022
Enalaprilmaleat "Alternova" 5 mg Tabl.	10 Stk. 30 Stk.	C09AA02	01.04.2022
Ezetimib/Simvastatin "Sandoz" 10 mg/20 mg Tabl.	30 Stk.	C10BA02	01.04.2022
Ezetimib/Simvastatin "Sandoz" 10 mg/40 mg Tabl.	30 Stk.	C10BA02	01.04.2022

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Lantus 100 E/ml Inj.lsg. Fertigpen, SoloStar	5 Stk.	A10AE04	01.04.2022
Als Ersatz steht das Biosimilar Semglee mit identer Wirksamkeit und Sicherheit im Grünen Bereich des Erstattungskodex zur Verfügung.			
Nimvastid 4,5 mg Schmelztabl.	56 Stk.	N06DA03	01.04.2022
Pramipexol "Genericon" 0,7 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	N04BC05	01.04.2022
Tamsulosin "Arcana" retard 0,4 mg Kaps.	10 Stk. 30 Stk.	G04CA02	01.04.2022
Vokanamet 50 mg/850 mg Filmtabl.	60 Stk.	A10BD16	01.04.2022
Vokanamet 50 mg/1000 mg Filmtabl.	60 Stk.	A10BD16	01.04.2022

Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
C02 ANTIHYPERTONIKA				
C02CA04 Doxazosin				
Doxazosin "Stada" 2 mg Tabl.	10 Stk.	T2	(2)	2,40
	30 Stk.	T2	(3)	7,15
vormals Hibadren 2 mg Tabl., gleichzeitig werden die Packungsgrößen von 14 bzw. 28 Stück auf 10 bzw. 30 Stück geändert				
Doxazosin "Stada" 4 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(3)	9,60
vormals Hibadren 4 mg Tabl., gleichzeitig wird die Packungsgröße von 28 Stück auf 30 Stück geändert				
N05 PSYCHOLEPTIKA				
N05AE04 Ziprasidon				
Ziprasidon "Viatris" 20 mg Hartkaps.	30 Stk.	–	–	30,85
	60 Stk.	–	(2)	59,85
vormals Ziprasidon "Pfizer" 20 mg Hartkaps.				

Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
L04 IMMUNSUPPRESSIVA					
L04AA44 Upadacitinib					
RE2	Rinvoq 15 mg Retardtabl. (PM)	28 Stk.	–	–	738,55
<p>Bei Erwachsenen mit</p> <ul style="list-style-type: none"> - mittelschwerer bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis bei Versagen von mindestens einem DMARD (disease-modifying anti-rheumatic drug), wobei Methotrexat in ausreichender Dosierung und ausreichender Dauer verabreicht worden sein muss. Um eine maximale Wirksamkeit zu gewährleisten, wird Upadacitinib in Kombination mit Methotrexat angewendet. Upadacitinib kann im Falle einer Unverträglichkeit von Methotrexat als Monotherapie angewendet werden. - schwerer aktiver ankylosierender Spondylitis (AS, Morbus Bechterew) mit schwerer Wirbelsäulensymptomatik und erhöhten Entzündungsparametern bei Versagen konventioneller Therapiemöglichkeiten. - aktiver und progressiver Psoriasis-Arthritis bei Versagen von mindestens einem DMARD (disease-modifying anti-rheumatic drug), wobei Methotrexat in ausreichender Dosierung und ausreichender Dauer verabreicht worden sein muss. Upadacitinib kann als Monotherapie oder in Kombination mit Methotrexat verordnet werden. <p>Erstverordnung und engmaschige Kontrolle durch RheumatologInnen oder durch Zentren, die berechtigt sind, solche auszubilden.</p> <p>Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren mit schwerer atopischer Dermatitis mit persistierendem Ekzem nach Ausschöpfung intensiver Lokalthherapie. Erstverordnung, Dokumentation und Kontrolle alle 6 Monate durch ein dermatologisches Zentrum oder durch DermatologInnen mit ausgewiesener Expertise in der Behandlung der atopischen Dermatitis.</p> <p>Die Therapie mit Upadacitinib darf nur bei PatientInnen fortgeführt werden, die innerhalb von 12-16 Behandlungswochen auf die Therapie klinisch ansprechen.</p> <p>Erweiterung des Einsatzgebietes um die atopische Dermatitis.</p>					

Abkürzungsverzeichnis

- (2).....zwei Packungen pro Verschreibung abgebbar, erfolgt keine Angabe, darf nur eine Packung abgegeben werden
- (3).....drei Packungen pro Verschreibung abgebbar, erfolgt keine Angabe, darf nur eine Packung abgegeben werden
- PM**Arzneispezialitäten, für die eine Vereinbarung über ein Preismodell mit dem vertriebsberechtigten Unternehmen vorliegt.
- IND.....Die Arzneispezialität ist nur für die angegebenen Voraussetzungen in den jeweiligen Bereich des EKO aufgenommen. Das Vorliegen der angegebenen Voraussetzungen muss von der verordnenden Ärztin/vom verordnenden Arzt durch den Vermerk IND am Rezept bestätigt werden. Für Verordnungen außerhalb der angegebenen Voraussetzungen ist eine ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes einzuholen.
- KVP.....Kassenverkaufspreis ohne Umsatzsteuer
- NFachgruppen-Bestimmung: Fachärztin/Facharzt für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie
- OP.....Höchstanzahl Packungen je Verordnung
- RE1Die Arzneispezialitäten dürfen erst nach Vorliegen der ärztlichen Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes abgegeben werden. Für die Erteilung der ärztlichen Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes sind die angegebenen bestimmten Voraussetzungen maßgeblich.
- RE2Bei diesen Arzneispezialitäten kann die sonst notwendige ärztliche Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes durch eine nachfolgende Kontrolle der Einhaltung der bestimmten Verwendungen ersetzt werden, wenn die angegebenen bestimmten Verwendungen vorliegen und eine den Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen entsprechende Dokumentation angefertigt wurde.
- SG.....Arzneispezialitäten, welche ohne Einschränkung den strengen Abgabevorschriften für Suchtgifte unterliegen.
- T.....Teilbarkeit
- T2.....in zwei dosisgleiche Teile teilbar
- T4.....in vier dosisgleiche Teile teilbar

Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion:

Österreichische Gesundheitskasse, Wienerbergstraße 15–19, 1100 Wien

www.gesundheitskasse.at/impresum

Satz- und Druckfehler vorbehalten.